



ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดกรอง การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการคัดกรอง การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

**๑. แนวปฏิบัติเมื่ออยู่ในบริเวณอาคารเรียน (เวลาราชการ)**

**ผู้ควบคุมดูแล:** อาจารย์ประจำชั้นแต่ละชั้นปี

**ผู้ดำเนินการคัดกรอง:** นักศึกษาแต่ละชั้นปีจำนวน ๓ คน/ชั้นปี/วัน (ตามตารางแนบ)

**บริเวณจุดคัดกรอง:** ประตูทางเข้าห้องเรียนแต่ละชั้นปี ดังนี้

๑. ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๔๓ ห้อง ๓๓-๓๐๑, ๓๓-๓๐๒
๒. ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๔๒ ห้อง ๑-๓๐๒, ๑-๓๐๓
๓. ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๔๑ ห้อง ๔-๒๐๑, ๔-๓๐๑, และ ๔-๔๐๑
๔. ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๔๐ ห้อง ๓-๒๐๑, ๓-๒๐๒

**อุปกรณ์:** ๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๔ อัน

๒. พรอทวัดไข้ จำนวน ๔ อัน

๓. สติกเกอร์สีประจำวันสำหรับติดผู้ผ่านการคัดกรอง จำนวน ๔ ชุด

๔. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๔ ขวด

**วิธีการดำเนินการคัดกรอง:**

๑. วัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (อุณหภูมิปกติอยู่ในช่วง ๓๖.๕ - ๓๗.๔ °C)

๒. ตรวจเช็คให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน

๓. สอบถามอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว หายใจลำบาก หรือประวัติการเดินทางออกนอกสถานที่ เพื่อการเฝ้าระวัง

**ช่วงเวลาดำเนินการ:** ก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย ๓๐ นาที ภาคเช้าและภาคบ่าย

**วิธีดำเนินการหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูง  $\geq 37.5$  °C**

๑. ให้นั่งพัก ๑๕ นาทีและทำการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องเดิม หากพบว่าอุณหภูมิยังไม่ลด ให้วัดซ้ำด้วยปรอททางรักแร้

๒. หลังวัดซ้ำแล้วอุณหภูมิยัง  $\geq 37.5$  °C ให้นักศึกษาผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองรายงานอาจารย์ประจำชั้น และผู้จัดการหอพัก เพื่อส่งตรวจที่โรงพยาบาล

๓. หากผลการตรวจจากโรงพยาบาลเป็น positive ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้ควบคุมการดำเนินงานบันทึกข้อมูลในสมุดรายงานการเจ็บป่วยของนักศึกษา เพื่อการส่งต่อและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรณี negative หรือไม่เข้าข่ายของโรค และแพทย์ให้หยุดพักให้เฝ้าระวังอาการและปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกัน COVID-๑๙ โดยสังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ และใช้ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน เช้า และเย็น โดย

๓.๑ อาการไข้ ได้แก่

วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ °C ขึ้นไป หรือ

มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

๓.๒ อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

\* หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้จัดการหอพัก หรืออาจารย์ประจำชั้น พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

**๒. แนวปฏิบัติเมื่ออยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี**

**ผู้ควบคุมดูแล:** เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คุณนิตยา หนูยงค์

เวลา ๑๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. อาจารย์เวรรักษาการณ์ของวิทยาลัย (ตามตารางที่จัดโดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ)

**ผู้ดำเนินการคัดกรอง:** เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คุณนิตยา หนูยงค์

เวลา ๑๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. นักศึกษาเวรสุขภาพ (ตามตารางที่จัดโดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ) จำนวน ชั้นปีละ ๑ คน รวม ๓ คนต่อวัน

**บริเวณจุดคัดกรอง:**

๑. หน้าห้องปกครอง
๒. หน้าห้องสวดมนต์หอกิ่งแก้ว
๓. ลานเอนกประสงค์หอดาหลา

**อุปกรณ์:** ๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๓ อัน

๒. พรอทวัดไข้ จำนวน ๓ อัน

๓. สติกเกอร์สีประจำวันสำหรับติดผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน ๓ ชุด

๔. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๓ ขวด

**วิธีการดำเนินการคัดกรอง:**

๑. วัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (อุณหภูมิปกติอยู่ในช่วง ๓๖.๕ - ๓๗.๔ °C)

๒. ตรวจเช็คให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน

๓. สอบถามอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว หายใจลำบาก หรือประวัติการเดินทางออกนอกสถานที่ เพื่อการเฝ้าระวัง

**ช่วงเวลาดำเนินการ:**

๑. หน้าห้องปกครอง กรณีนักศึกษามาจากภายนอกวิทยาลัย เวลาราชการ ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. เวลา ๑๘.๐๐ น. ก่อนเริ่มสวดมนต์ เวลา ๑๘.๓๐ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ที่ ลานเอนกประสงค์หอดาหลา

๓. เวลา ๑๘.๓๐ น. ก่อนเริ่มสวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. ของนักศึกษาปีที่ ๓ ที่ ลานเอนกประสงค์หอดาหลา

**วิธีดำเนินการหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูง  $\geq 37.5$  °C**

๑. ให้นั่งพัก ๑๕ นาทีและทำการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องเดิม หากพบว่าอุณหภูมิยังไม่ลด ให้ออกจากหอพักด้วยปรอททางรักแล้ว

๒. หลังวัดซ้ำแล้วอุณหภูมิยัง  $\geq 37.5$  °C ให้นักศึกษาผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองรายงานอาจารย์ประจำชั้น และผู้จัดการหอพัก เพื่อส่งตรวจที่โรงพยาบาล

๓. หากผลการตรวจจากโรงพยาบาลเป็น positive ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้ควบคุมการดำเนินงานบันทึกข้อมูลในสมุดรายงานการเจ็บป่วยของนักศึกษา เพื่อการส่งต่อและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรณี negative หรือไม่เข้าข่ายของโรค และแพทย์ให้หยุดพักให้เฝ้าระวังอาการและปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกัน COVID-19 โดยสังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ และใช้ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน เช้า และเย็น โดย

๓.๑ อาการไข้ ได้แก่

วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่  $37.5$  °C ขึ้นไป หรือ

มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

๓.๒ อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

\* หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้จัดการหอพัก หรืออาจารย์ประจำชั้น พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

๓. แนวปฏิบัติเมื่อขึ้นตึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชลบุรี ของนักศึกษาทุกชั้นปี

ผู้ควบคุมดูแล: เวลาราชการ อาจารย์นิเทศประจำตึกที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ อาจารย์เวรรักษาการณ์ของวิทยาลัย (ตามตารางที่จัดโดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา)

ผู้ดำเนินการคัดกรอง: ตัวแทนนักศึกษาที่ขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละตึกๆ ละ ๑ คนต่อเวร

บริเวณจุดคัดกรอง: บริเวณป้อมยาม อาคาร ๔

อุปกรณ์: ๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ อัน

๒. ปรอทวัดไข้ จำนวน ๑ อัน

๓. สติกเกอร์สีประจำวันสำหรับติดผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน ๑ ชุด

๔. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑ ขวด

วิธีการดำเนินการคัดกรอง:

๑. วัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (อุณหภูมิปกติอยู่ในช่วง  $36.5 - 37.4$  °C)

๒. ตรวจเช็คให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

๓. ตรวจสอบอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว หายใจลำบาก หรือประวัติการเดินทางออกนอกสถานที่ เพื่อการเฝ้าระวัง

ช่วงเวลาดำเนินการ: ก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนตึก อย่างน้อย ๓๐ นาที ของทุกเวร

วิธีดำเนินการหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูง  $\geq 37.5$  °C

๑. ให้นั่งพัก ๑๕ นาทีและทำการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องเดิม หากพบว่าอุณหภูมิยังไม่ลด ให้วัดซ้ำด้วยปรอททางรักแร้

๒. หลังวัดซ้ำแล้วอุณหภูมิยัง  $\geq 37.5$  °C ให้นักศึกษาผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองรายงานอาจารย์ประจำชั้น และผู้จัดการหอพัก เพื่อส่งตรวจที่โรงพยาบาล

๓. หากผลการตรวจจากโรงพยาบาลเป็น positive ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้ควบคุมการดำเนินงานบันทึกข้อมูลในสมุดรายงานการเจ็บป่วยของนักศึกษา เพื่อการส่งต่อและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรณี negative หรือไม่เข้า

ข่ายของโรค และแพทย์ให้หยุดพักให้เฝ้าระวังอาการและปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกัน COVID-19 โดยสังเกต  
อาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ และใช้ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน เช้า และเย็น โดย

๓.๑ อาการไข้ได้แก่

วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ °C ขึ้นไป หรือ

มีอาการสงสัยว่ามีไข้ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

๓.๒ อาการระบบทางเดินหายใจได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

\* หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้จัดการหอพัก หรืออาจารย์นิเทศประจำตึกหรืออาจารย์  
ประจำชั้น พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓



(นางสาวศุกรใจ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี